

SAUNA ALASKA MINI

L'ESPRIT SCANDINAVE

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP



Le sauna traditionnel

Chauffé idéalement à une température de 70° à 100°C générée par un poêle (sauna finlandais, ou utilisé en sauna combi 40-60°C et humidité 40-55%).

Hygrométrie entre 10 à 20%.

Bienfaits : La transpiration et l'alternance du chaud et du froid de l'extérieur vont stimuler la circulation et procurer une relaxation qui rendra le corps plus résistant aux infections.

Variante : sauna combi Il est «combi» lorsqu'il est équipé d'un poêle incluant un évaporateur à la place du poêle classique.

- Hygrométrie plus importante 40 à 55%

- Chaleur plus douce : 45-60°.

- On peut y ajouter des senteurs naturelles pour plus de bien-être.

Matériel de complément recommandé :

- Poêle 136 réf SET-080-0254 avec commande intégrée 3,6kW
- Pierres de sauna finlandaises réf SET-080-0004
- Kit accessoires sauna réf SET-080-0170

Référence	SET-080-0012
Dimensions (L x l x H)	160 x 110 x 204 cm
Puissance poêle recommandé	3,6kW (poêle non inclus)
Cabine	Epicéa massif
Aménagement intérieur	Prestige Tilleul avec 2 bancs et 1 appui-tête
Sol	Caillebotis (à poser sur sol carrelé)
Portes	590 X 1915 X 8 mm
Ouverture	Droite ou gauche au choix
Vitre	En verre de sécurité trempé 8 mm



Le sauna traditionnel

Chauffé idéalement à une température de 70° à 100°C générée par un poêle (sauna finlandais, ou utilisé en sauna combi 40-60°C et humidité 40-55%).

Hygrométrie entre 10 à 20%.

Bienfaits : La transpiration et l'alternance du chaud et du froid de l'extérieur vont stimuler la circulation et procurer une relaxation qui rendra le corps plus résistant aux infections.

Variante : sauna combi Il est «combi» lorsqu'il est équipé d'un poêle incluant un évaporateur à la place du poêle classique.

- Hygrométrie plus importante 40 à 55%

- Chaleur plus douce : 45-60°.

- On peut y ajouter des senteurs naturelles pour plus de bien-être.

Matériel de complément recommandé :

- Poêle 190 réf SET-080-0258 avec commande intégrée 9kW
- Pierres de sauna réf SET-080-0004
- Kit accessoires sauna réf SET-080-0170

Référence	SET-080-0014
Dimensions (L x l x H)	206 x 206 x 204 cm
Puissance poêle recommandé	7,5-9kW (poêle non inclus)
Cabine	épicéa massif
Aménagement intérieur	Prestige Tilleul avec 3 bancs et 2 appui-tête
Sol	Caillebotis (à poser sur sol carrelé)
Portes	680 X 1915 X 8 mm
Ouverture	Droite ou gauche au choix
Vitre	En verre de sécurité trempé 8 mm

SAUNA ALASKA VIEW

L'ESPRIT SCANDINAVE

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP



Le sauna traditionnel

Chauffé idéalement à une température de 70° à 100°C générée par un poêle (sauna finlandais, ou utilisé en sauna combi 40-60°C et humidité 40-55%).

Hygrométrie entre 10 à 20%.

Bienfaits : La transpiration et l'alternance du chaud et du froid de l'extérieur vont stimuler la circulation et procurer une relaxation qui rendra le corps plus résistant aux infections.

Variante : sauna combi Il est «combi» lorsqu'il est équipé d'un poêle incluant un évaporateur à la place du poêle classique.

- Hygrométrie plus importante 40 à 55%


- Chaleur plus douce : 45-60°.

- On peut y ajouter des senteurs naturelles pour plus de bien-être.

Matériel de complément recommandé :

- Poêle 190 réf SET-080-0258 avec commande intégrée 9kW
- Pierres de sauna réf SET-080-0004
- Kit accessoires sauna réf SET-080-0170

Référence	SET-080-0013
Dimensions (L x l x H)	206 x 208 x 204 cm
Puissance poêle recommandé	7,5 - 9kW (poêle non inclus)
Cabine	épicéa massif
Aménagement intérieur	Prestige Tilleul avec 3 bancs (et 2 appui-tête
Sol	Caillebotis (à poser sur sol carrelé)
Portes	590 X 1915 X 8 mm
Ouverture	Droite ou gauche au choix
Vitre	En verre de sécurité trempé 8 mm



Le sauna traditionnel

Chauffé idéalement à une température de 70° à 100°C générée par un poêle (sauna finlandais, ou utilisé en sauna combi 40-60°C et humidité 40-55%).

Hygrométrie entre 10 à 20%.

Bienfaits : La transpiration et l'alternance du chaud et du froid de l'extérieur vont stimuler la circulation et procurer une relaxation qui rendra le corps plus résistant aux infections.

Variante : sauna combi Il est «combi» lorsqu'il est équipé d'un poêle incluant un évaporateur à la place du poêle classique.

- Hygrométrie plus importante 40 à 55%

- Chaleur plus douce : 45-60°.

- On peut y ajouter des senteurs naturelles pour plus de bien-être.

Matériel de complément recommandé :


- Poêle 160 réf SET-080-0256 avec commande intégrée 6kW
- Pierres de sauna réf SET-080-0004
- Kit accessoires sauna réf SET-080-0170

Référence	SET-080-0001
Dimensions (L x l x H)	194,5 x 156 x 204 cm
Puissance poêle recommandé	6kW (poêle non inclus)
Cabine	épicéa massif
Aménagement intérieur	Basic avec 3 bancs et 1 appui-tête
Portes	647 X 1695 X 8 mm
Ouverture	Droite ou gauche au choix

SAUNA BASIC LARGE

L'ESPRIT SCANDINAVE

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP



Le sauna traditionnel

Chauffé idéalement à une température de 70° à 100°C générée par un poêle (sauna finlandais, ou utilisé en sauna combi 40-60°C et humidité 40-55%).

Hygrométrie entre 10 à 20%.

Bienfaits : La transpiration et l'alternance du chaud et du froid de l'extérieur vont stimuler la circulation et procurer une relaxation qui rendra le corps plus résistant aux infections.


Variante : sauna combi Il est «combi» lorsqu'il est équipé d'un poêle incluant un évaporateur à la place du poêle classique.

- Hygrométrie plus importante 40 à 55%
- Chaleur plus douce : 45-60°.
- On peut y ajouter des senteurs naturelles pour plus de bien-être.

Matériel de complément recommandé :

- Poêle 190 réf SET-080-0258 avec commande intégrée 9kW
- Pierres de sauna réf SET-080-0004
- Kit accessoires sauna réf SET-080-0170

Référence	SET-080-0066
Dimensions (L x l x H)	194,5 × 186,5 × 204 cm
Puissance poêle recommandé	7,5-9kW (poêle non inclus)
Cabine	épicéa massif
Aménagement intérieur	Basic avec 3 bancs et 1 appui-tête
Portes	647 X 1695 X 8 mm
Ouverture	Droite ou gauche au choix



Le sauna traditionnel

Chauffé idéalement à une température de 70° à 100°C générée par un poêle (sauna finlandais, ou utilisé en sauna combi 40-60°C et humidité 40-55%).

Hygrométrie entre 10 à 20%.

Bienfaits : La transpiration et l'alternance du chaud et du froid de l'extérieur vont stimuler la circulation et procurer une relaxation qui rendra le corps plus résistant aux infections.

Variante : sauna combi Il est «combi» lorsqu'il est équipé d'un poêle incluant un évaporateur à la place du poêle classique.

- Hygrométrie plus importante 40 à 55%

- Chaleur plus douce : 45-60°.

- On peut y ajouter des senteurs naturelles pour plus de bien-être.

Matériel de complément recommandé :


- Poêle 190 réf SET-080-0258 avec commande intégrée 9kW
- Pierres de sauna réf SET-080-0004
- Kit accessoires sauna réf SET-080-0170

Référence	SET-080-0462
Dimensions (L x l x H)	195 x 187 x 204 cm
Puissance poêle recommandé	7,5-9kW (poêle non inclus)
Cabine	épicéa massif
Aménagement intérieur	Basic avec 3 bancs et 1 appui-tête
Portes	647 X 1695 X 8 mm
Ouverture	Droite ou gauche au choix

SAUNA PANORAMA SMALL

L'ESPRIT SCANDINAVE

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP



Le sauna traditionnel

Chauffé idéalement à une température de 70° à 100°C générée par un poêle (sauna finlandais, ou utilisé en sauna combi 40-60°C et humidité 40-55%).

Hygrométrie entre 10 à 20%.

Bienfaits : La transpiration et l'alternance du chaud et du froid de l'extérieur vont stimuler la circulation et procurer une relaxation qui rendra le corps plus résistant aux infections.

Variante : sauna combi Il est «combi» lorsqu'il est équipé d'un poêle incluant un évaporateur à la place du poêle classique.

- Hygrométrie plus importante 40 à 55%

- Chaleur plus douce : 45-60°.

- On peut y ajouter des senteurs naturelles pour plus de bien-être.

Matériel de complément recommandé :

- Poêle 190 réf SET-080-0258 avec commande intégrée 9kW
- Pierres de sauna réf SET-080-0004
- Kit accessoires sauna réf SET-080-0170

Référence	SET-080-0008
Dimensions (L x l x H)	214 x 160 x 201 cm
Puissance poêle recommandé	7,5-9kW (poêle non inclus)
Cabine	épicéa cloison 3 couches
Aménagement intérieur	Emotion Tilleul avec 3 bancs et 2 appui-tête
Portes	590 X 1915 X 8mm
Ouverture	Droite ou gauche au choix



Le sauna traditionnel

Chauffé idéalement à une température de 70° à 100°C générée par un poêle (sauna finlandais, ou utilisé en sauna combi 40-60°C et humidité 40-55%).

Hygrométrie entre 10 à 20%.

Bienfaits : La transpiration et l'alternance du chaud et du froid de l'extérieur vont stimuler la circulation et procurer une relaxation qui rendra le corps plus résistant aux infections.

Variante : sauna combi Il est «combi» lorsqu'il est équipé d'un poêle incluant un évaporateur à la place du poêle classique.

- Hygrométrie plus importante 40 à 55%

- Chaleur plus douce : 45-60°.

- On peut y ajouter des senteurs naturelles pour plus de bien-être.

Matériel de complément recommandé :

- Poêle 190 réf SET-080-0258 avec commande intégrée 9kW
- Pierres de sauna réf SET-080-0004
- Kit accessoires sauna réf SET-080-0170

Référence	SET-080-0010
Dimensions (L x l x H)	214 x 210 x 201 cm
Puissance poêle recommandé	7,5-9kW (poêle non inclus)
Cabine	épicéa 3 couches
Aménagement intérieur	Emotion Tilleul avec 3 bancs et 2 appui-tête
Portes	590 X 1915 X 8mm
Ouverture	Droite ou gauche au choix

SAUNA ALASKA MINI INFRA+


L'ESPRIT SCANDINAVE

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP



SUR COMMANDE
NEW

2
ANS DE
GARANTIE



Le sauna infra +

C'est une alliance entre le sauna classique (finlandais ou combi) et infrarouge.

Il permet :


- une chaleur soutenue
- l'utilisation en version «infrarouge» plus douce

Bienfaits : combine les bienfaits de la cabine infrarouge et du sauna classique en une seule cabine.

Matériel de complément recommandé :

- Poêle 136 réf SET-080-0254 avec commande intégrée 3,6kW
- Pierres de sauna réf SET-080-0004
- Kit accessoires sauna réf SET-080-0170

Référence	SET-080-0270
Dimensions (L x l x H)	160 × 110 × 204 cm
Puissance poêle recommandé	3,6kW (poêle non inclus)
Cabine	épicéa massif
Aménagement intérieur	Prestige avec 1 banc, 1 marchepied et 1 appui-tête
Porte	590 X 1915 X 8mm
Ouverture	Droite ou gauche au choix



Le sauna infra +

C'est une alliance entre le sauna classique (finlandais ou combi) et infrarouge.

Il permet :

- une chaleur soutenue
- l'utilisation en version «infrarouge» plus douce

Bienfaits : combine les bienfaits de la cabine infrarouge et du sauna classique en une seule cabine.

Matériel de complément recommandé :

- Poêle 190 réf SET-080-0258 avec commande intégrée 9kW
- Pierres de sauna réf SET-080-0004
- Kit accessoires sauna réf SET-080-0170

Référence	SET-080-0269
Dimensions (L x l x H)	206 x 206 x 204 cm
Puissance poêle recommandé	7,5 - 9kW (poêle non inclus)
Cabine	épicéa massif
Aménagement intérieur	Prestige avec 3 bancs et 2 appui-tête
Porte	680 X 1945 X 8mm
Ouverture	Droite ou gauche au choix

SAUNA LAVA


L'ESPRIT SCANDINAVE

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP



SUR COMMANDE
NEW

2
ANS DE
GARANTIE



Le sauna traditionnel

Chauffé idéalement à une température de 70° à 100°C générée par un poêle (sauna finlandais, ou utilisé en sauna combi 40-60°C et humidité 40-55%).

Hygrométrie entre 10 à 20%.

Bienfaits : La transpiration et l'alternance du chaud et du froid de l'extérieur vont stimuler la circulation et procurer une relaxation qui rendra le corps plus résistant aux infections.

Variante : sauna combi Il est «combi» lorsqu'il est équipé d'un poêle incluant un évaporateur à la place du poêle classique.

- Hygrométrie plus importante 40 à 55%

- Chaleur plus douce : 45-60°.

- On peut y ajouter des senteurs naturelles pour plus de bien-être.

Matériel de complément recommandé :

- Poêle 190 réf SET-080-0258 avec commande intégrée 9kW
- Pierres de sauna réf SET-080-0004
- Kit accessoires sauna réf SET-080-0170

Référence SET-080-0017

Dimensions (L x l x H) Ext 341 x 230 x 270 cm
Int 200 x 200 x 210 cm

Puissance poêle recommandé 9-10,5kW (poêle non inclus)

Cabine épicéa massif 70mm à triple rainure

Aménagement intérieur Prestige Tilleul
avec 3 bancs et 2 appuie tête

Sol Lame plancher 19mm

Porte extérieure verrouillable Avec vitrage isolant 1980 x 800, ouverture à droite

Porte vitrée intérieure 1915 x 590 x 8mm

Toit Couverture en toile bitumée avec matériel de fixation - débord arrière et latéral de 25cm, avant 80cm

Fenêtre Isolante à vitrage fixe 119 x 69 x 7mm



Le sauna traditionnel

Chauffé idéalement à une température de 70° à 100°C générée par un poêle (sauna finlandais, ou utilisé en sauna combi 40-60°C et humidité 40-55%).

Hygrométrie entre 10 à 20%.


Bienfaits : La transpiration et l'alternance du chaud et du froid de l'extérieur vont stimuler la circulation et procurer une relaxation qui rendra le corps plus résistant aux infections.

Variante : sauna combi Il est «combi» lorsqu'il est équipé d'un poêle incluant un évaporateur à la place du poêle classique.

- Hygrométrie plus importante 40 à 55%

- Chaleur plus douce : 45-60°.

- On peut y ajouter des senteurs naturelles pour plus de bien-être.



Équipement

- Fabriqué aux Etats-Unis
- Cabine en cèdre rouge rustique massif
- Installation à l'extérieur
- Murs et bancs préassemblés
- Montage facile et rapide
- Bandes et attaches en acier inoxydable
- Pieds plastiques permettant d'isoler parfaitement le sauna de l'humidité naturelle du sol.

Référence	SET-080-0444
Dimensions (L x l x H)	1800 x 1828 mm
Hauteur avec pieds	1956 mm
Puissance poêle recommandé	6kW (poêle non inclus)
Capacité	4 personnes
Porte	En verre trempé
Douves	Massives de 35mm d'épaisseur

Matériel de complément recommandé :

- Poêle 160 6kW réf SET-080-0256
- Pierres de sauna réf SET-080-0004
- Kit accessoires sauna réf SET-080-0170
- Protection imperméable pour le dessus réf SET-080-0465

SAUNA TONNEAU AUDRA

L'ESPRIT SCANDINAVE

ALMOST HEAVEN
SAUNAS



Le sauna traditionnel

Chauffé idéalement à une température de 70° à 100°C générée par un poêle (sauna finlandais, ou utilisé en sauna combi 40-60°C et humidité 40-55%).

Hygrométrie entre 10 à 20%.

Bienfaits : La transpiration et l'alternance du chaud et du froid de l'extérieur vont stimuler la circulation et procurer une relaxation qui rendra le corps plus résistant aux infections.

Variante : sauna combi Il est «combi» lorsqu'il est équipé d'un poêle incluant un évaporateur à la place du poêle classique.

- Hygrométrie plus importante 40 à 55%

- Chaleur plus douce : 45-60°.


- On peut y ajouter des senteurs naturelles pour plus de bien-être.

Équipement

- Fabriqué aux Etats-Unis
- Cabine en cèdre rouge rustique massif
- Installation à l'extérieur
- Murs et bancs préassemblés
- Montage facile et rapide
- Bandes et attaches en acier inoxydable
- Pieds plastiques permettant d'isoler parfaitement le sauna de l'humidité naturelle du sol.

Matériel de complément recommandé :

- Poêle 160 6kW réf SET-080-0256
- Pierres de sauna réf SET-080-0004
- Kit accessoires sauna réf SET-080-0170
- Protection imperméable pour le dessus réf SET-080-0465



Référence	SET-080-0463
Dimensions extérieures	1800 X 1828 mm
Longueur Intérieure	1387 mm
Hauteur avec pieds	1596 mm
Puissance poêle recommandé	4,5kW (poêle non inclus)
Capacité	4 personnes
Porte	En verre trempé
Douves	Massives de 35mm d'épaisseur



Le sauna traditionnel

Chauffé idéalement à une température de 70° à 100°C générée par un poêle (sauna finlandais, ou utilisé en sauna combi 40-60°C et humidité 40-55%).

Hygrométrie entre 10 à 20%.

Bienfaits : La transpiration et l'alternance du chaud et du froid de l'extérieur vont stimuler la circulation et procurer une relaxation qui rendra le corps plus résistant aux infections.

Variante : sauna combi Il est «combi» lorsqu'il est équipé d'un poêle incluant un évaporateur à la place du poêle classique.


- Hygrométrie plus importante 40 à 55%
- Chaleur plus douce : 45-60°.
- On peut y ajouter des senteurs naturelles pour plus de bien-être.

Équipement

- Fabriqué aux Etats-Unis
- Cabine en cèdre rouge rustique massif
- Installation à l'extérieur
- Murs et bancs préassemblés
- Montage facile et rapide
- Bandes et attaches en acier inoxydable
- Pieds plastiques permettant d'isoler parfaitement le sauna de l'humidité naturelle du sol.

Matériel de complément recommandé :

- Poêle 190 réf SET-080-0258 avec commande intégrée 9kW
- Pierres de sauna réf SET-080-0004
- Kit accessoires sauna réf SET-080-0170
- Protection imperméable pour le dessus réf SET-080-0466



Référence	SET-080-0464
Dimensions (l x H x L)	2438 X 1828 mm
Longueur intérieure	2030 mm
Hauteur avec pieds	1981 mm
Puissance poêle recommandé	9kW (poêle non inclus)
Capacité	6 personnes
Porte	En verre trempé
Douves	Massives de 35mm d'épaisseur

2
ANS DE
GARANTIE


SELECTION PERMANENTE
NEW



Crédit photo Adobe Stock - Non contractuel

La cabine infrarouge

Le sauna infrarouge utilise la technologie à spectre complet, véritable programme santé entièrement personnalisable. La chaleur infrarouge remplace la vapeur d'eau et permet d'augmenter la température interne du corps et non plus seulement celle de l'air ambiant. La production d'infrarouges à court, moyen et lointain rayonnement élargit le champ d'action en ciblant nombre de vos besoins de santé.



Référence	SET-080-0171
Dimensions (l x H x L)	1286 x 907 x 1900 cm
Cabine	Intérieur et Extérieur en Tsuga
Éléments chauffants ajustables	7 (2 en spectre complet) 400 W (dos) 2 sur les côtés 250 W 2 au sol 100 W 1 pour les mollets 1300 W
Couleurs	7 couleurs et 2 programmes
Musique	Radio + lecteur MP3 Bluetooth et USB
Ouverture	Droit uniquement
Porte	572 x 1725 x 6 mm